

PRILUX




Soluciones de iluminación Pack Bluetooth



Versión BLUETOOTH

CASAMBI

Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Funcionalidades



Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables.



Un dispositivo por luminaria que permite creación de grupos, escenas, dinámicos...



Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita Casambi.



Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.



Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.



Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.



Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse, sin conexión por cable, con cualquier dispositivo Android o iOS.



Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color.



Hasta 15m de alcance.




Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.



Salida digital: Compatible con DALI autónomo.
Salida analógica: Compatible con 1-10V



Versiones con envoltorio para uso interior (454230) y exterior (550994)



Luminarias compatibles

Kentau CL / Kentau SQ *



Breno CL / Breno SQ *



Navi *



Rhoda *



Diane Tech Switch *
Empotrar



Diane Tech WAS *
Empotrar



Silent I UGR *



Lynx Led Superficie *



Lynx Led Line Superficie *



Lynx Led Empotrar *



Lynx Led Line Empotrar *




Lynx Led Pared *



Stania*



Silent Led V IP65*



Kobe*



Kobe Switch*



Tribola*



Ebro Led*



Miño Led*



* Bajo pedido

AVISO



Las soluciones Pack CTE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

